

Q. F. F. F. Q. S.  
QUÆSTIONES MEDICÆ  
DUODECIM

AB

ILLUSTRISSIMIS VIRIS

R. D. FRANCISCO CHICOYNEAU  
Cancellario Amplissimo, JOANNE BEZAC Decano  
venerando, PETRO RIDEUX, ANTONIO  
MAGNOL, HENRICO HAGUENOT, JACOBO  
LAZERME, & GERARDO FITZ-GERALD, Regis  
Confiliariis, Medicis, & Professoribus Meritissimis.

PROPOSITÆ


IN AULA EPISCOPALI MONSPELIENSI  
coram Meritissimo & Dignissimo D. D. JOSEPHO  
SARRET, Sacræ Facultatis Parisiensis Doctore Theolo-  
go, Socio Sorbonico, & Illustrissimi ac Reverendissimi D. D.  
CAROLI JOACHIMI COLBERT DE  
CROISSY, Monspeliensium Episcopi, Vicario Generali.

*Pro Regiâ Cathedrâ vacante*

Per Abdicationem R. D. JOANNIS ASTRUC, in Collegio  
Regio Parisiensi Professoris Dignissimi.

*Quas, Deo favente, propugnabit in Augustissimo Monspeliensi Apollinis  
Fano, triduo integro, manè & serò, diebus 6. 7. & 8. mensis  
Martii anni 1732.*

PETRUS GUIARD, D. M. Monspeliensis.



MONSPELII,  
Apud JOANNEM MARTEL, Universitatis Medicinæ  
Typographum. 1732.

QUESTIONES MEDICAE

DE QVI

AD

Tabulae Viris

FRANCISCO CHICOMAYAU

Castro Ambrósio, João, Luiz, Decato

Verardo, PÉTE O RIBRUX, ANTONIO

MAGNOL, HENRICO, HACHOT, JACOBO

LAERMA, DE CARLOS, HENRIQUE, RIBR

TOURNAI, JACQUE, VITTORE, MONTANA

THEOPHILUS

ALBERT BRISGORALL MONSIEUR

FRANCISCO DE ALMEIDA, JOSEPH

FRANCISCO DE ALMEIDA, JOSEPH

FRANCISCO DE ALMEIDA, JOSEPH

FRANCISCO DE ALMEIDA, JOSEPH

no more content

FRANCISCO DE ALMEIDA, JOSEPH

FRANCISCO DE ALMEIDA, JOSEPH

FRANCISCO DE ALMEIDA, JOSEPH

FRANCISCO DE ALMEIDA, JOSEPH

FRANCISCO DE ALMEIDA, JOSEPH

FRANCISCO DE ALMEIDA, JOSEPH

FRANCISCO DE ALMEIDA, JOSEPH

FRANCISCO DE ALMEIDA, JOSEPH

FRANCISCO DE ALMEIDA, JOSEPH

FRANCISCO DE ALMEIDA, JOSEPH






Paul - Lubert-P<sup>e</sup>

ILLUSTRISSIMO  
AC NOBILISSIMO VIRO  
D. D. FRANCISCO  
CHICOYNEAU.

SERENISSIMI DELPHINI,  
Regiæque Stirpis Archiatro Dignissimo,  
in Almâ Monspeliensium Medicorum  
Academiâ Professore Regio Anatomico,  
Botanico, Cancellario amplissimo,  
Judici æquissimo, Horti Regii Monspeliensis præfecto, Regiæ Scientiarum Societatis socio, & in supremâ computorum subsidiorumve Occitaniæ Curiâ Senatori integerrimo.

*ARCHIATER ILLUSTRISIME,*

 *BI Patronum, Cujus auspicio hæc  
mea de rebus Medicis tentamina  
prodirent, quarendum habui; cui vove-*

rem non basi dubius. Venit & quidem  
protinus in mentem, huius, à quo toties  
singulari exceptus Benignitate sum, Cui-  
que pro suis in me beneficiis debeo ma-  
ximè, ambire præsidium: æternum ideò  
observantiæ monumentum leve munus of-  
fero Tibi, VIR AMPLISSIME, Qui  
me tutari, juvare consiliis, doctrinà au-  
gere non es dedignatus. Per exigua hæc,  
quæso, summa quæ Te prosequor venera-  
tionis argumenta, ultrò Te accepturum  
liceat sperare; ea si non abnuas, felicius  
quid contigisse, aut contingere mihi nus-  
quam posse, nemo mecum non arbitra-  
bitur.

Non me latet, ARCHIATER IL-  
LUSTRISSIME, quam arduum sit  
iter quod ingredior; scio quid valeant  
humeri, quid ferre recusent: novi  
quæ sit Academia Monspeliensis; at si-  
mul meminisse juvat quæ sit ejusdem Aca-

demie in alumnos humanitas: hanc si  
amicam experiar, Tuque, VIR AM-  
PLISSIME, hujus Decus & Orna-  
mentum, si clientelam non deneget, in  
arenam descendere haud quaquam dubi-  
tabo: si victoriam non reportem, utpote  
quod vires superet, pugnasse gloriosum  
erit, nec non omnibus palam fecisse, Te  
meum esse MÆCENATEM.

Ampla sanè hic foret, VIR NOBI-  
LISSIME, laudum Tuarum materies;  
Quàm lubens ego, si fas esset, eximias,  
quæ Te commendant dotes enarrarem!  
Quàm letus prædicarem, quæ Tua sit  
in detegendis naturæ arcanis Perspica-  
citas, quæ in morbis profligandis Solertia,  
quæ Prudentia, quæ profunda Eruditio,  
quam hereditariam & à Majoribus ac-  
ceptam Liberis nunc Tuis feliciter adeò  
atque gloriose transmittis, quæque Te ad  
summum honoris evexit fastigium. Quid

de nobilitate generis? Quid de egregiis  
omnibus, quibus jamdudum Tua insigni-  
tur Familia, Viris non dicerem? Quid  
inter omnes de celeberrimo Socero Tuo  
CHIRACIO ARCHIATRO RUM  
COMITE? Verum quis tantum susti-  
neat onus cui ipse impar Apollo. Tuis  
ergo laudibus minor, & quæ Tua est,  
Modestiae inserviens, quas digno celebra-  
re cantu nusquam licuit, VIRTUTES  
profundè miror. Faveas opusculo, faveas,

ARCHIATER ILLUSTRISIME,

Jamdudum addictissimo &  
obedientissimo clienti

P. GUIARD.

Dabam Monspeliï,  
Die 6. Martii 1732.





## QUÆSTIO PRIMA.


*An imperfecta Mulierum Conceptio, quæ Mola nomine designatur, à vitio Masculini Seminis pendeat, & certis quibusdam signis à naturali Graviditate distingui possit?*


**M**ULTA sunt, quæ sacro tegit involucro Natura, quotquot legis hypotheses; tot exempla prostant. Mirum sanè, quantum se torqueant, qui proorsus occultas, nec-non humano superiores intellectu rerum causas indigitant; mirabilius adhuc, quod amicissimæ secreta naturæ detexisse gloriantur. An igitur inquisitio exulet? Haud quaquam; necesse rerum scrutatio diligens, quæ à fucosâ Systematum imagine aliena; suo quisque indulgeat animo, fingere cuique licitum usque fuit: opinionibus fictitiis invisus Medicus prudens nil nisi experienciâ evidenti stabilitum, demonstratione nitidâ fixum admittet; & quæ non novit, obscurum per obscurius exponendo, conatu irritato expedire non aggredietur. Intricata omninò & forsàn insolubiles sunt molarum causæ, ac de iis dicturi, non tam ut inconcussum stabiliatur systema, quàm ut pro imposito munere, quæstioni allatæ fiat satis, hîc differemus. Molam, nisi prægresso coïtu, in utero nusquam generari jam apud omnes in confesso est. Embrio ubi utero excipitur, nutrimentum tandiù suscipit, tandiùque crescit, donec grandior factus, solutâ placentâ, in caput pronus viam sibi ad exclusionem ipse naturaliter cudat. Occlusos vel oblitos umbili-

4

cales ductus pone, vitiatam feminalem auram, crassio-rem alibilem succum, tandem apertioribus placentæ tubulis, quâcumque causâ strictiorem embrionis texturam finge; quo tempore crescit & augetur placenta, fœtum pabulo defraudatum, extinctum & oblitteratum iri, consequens est. Aucta in dies, nutrimento jam omni suscepto, placentæ moles uteri cavum citò replet, cujus immediato contactu pressa in massam carneam abit, quæ nec ossibus, nec articulis, aut membris ullis distincta, determinatâ nec ullâ insignis figurâ reperitur. Præsentia Molæ à Graviditate verâ ægrè distinguitur; & quidem, supprimuntur catamœnia, prostratur appetitus, tumet abdomen, adsunt nausæ, vomitus; hæc autem fallacia, quis non videt, signa? alia habes, minùs æquivoca, quibus molam suspicari tutiùs licet: citior initio solet, quàm in prægnatione, abdominis intumescencia fieri, æquabili modo tenditur venter, punctorius perferitur dolor, ponderis sensus urget, ac pro diverso in unam aut alteram partem, mutato corporis situ, ponderantis instar globuli in unum aut alterum latus prolabitur Mola: supprimitur nonnunquam urinæ excretio, torpent admodùm crura, ac si prout in Graviditate intumuerint mammæ, non vero lacte, sed limphâ quâdam tenui & serosâ turgidas deprehendes. Denique si post elapsum legitimum tempus nulla subsequatur parturitio, Molam utero concludi probabiliùs inferes. An Molæ reverâ producantur dubitas? fidem faciunt gravissimi Authores; dubium omne solvit Professor Dignissimus D. D. Rideux, qui ab octogenariâ, post annos septem-decim viduâ muliere exclusam Molam observavit. His omnibus rationum momentis innixi concludimus.

*Ergò imperfecta Mulierum Conceptio, quæ Mola nomine designatur, non solum à vitio Masculini Seminis, verùm etiàm ab aliis causis pendet, & certis quibusdam signis à naturali Graviditate distingui potest.*





## QUÆSTIO SECUNDA.


*An Hysterica Passio & Hypochondriaca inter se differant ;  
iisdemque remediis curari possint ?*




Non morbum, sed morborum illiadem proposita quæstio offert, vix intrâ præscriptos limites enucleanda. Passionem utramque mali Hypochondriaci-hysterici nomine insignitam ab invicem, nisi forsân ratione subjecti non differre relata symptomatum historia evincet. Si *Nenterum* audiamus, malum Hypochondriacum dici solet, ubi viros aggreditur & natura ad hæmorroides respicit; Hystericum verò quandò mulieres pluribus & acerbioribus symptomatis obnoxix, eodem laborant, & mensium ataxia subest. Hypochondriacum mitiora, Hystericum nonnunquam graviora affectum subsequencia committantur: frequens Hypochondriorum tensio, compressorius sub iisdem præcipuè excitatus dolor, hepatis, lienis inflatio, prostratio appetitûs, infracta ventriculi vis, digestiones læsæ, ructus, nausæ, vomitus, borborygmi, ventristormina, adstricta ælvus, quæ solvitur interdum: ardent viscera, palpitat cor, dolet caput, rubent genæ, vertigo adest, tinnunt aures, copiosa fit spuitio; lassitudines adde, ineptitudines ad munia consueta, deliquia animi, vagos dolores. Læditur interdum imaginatio, præsentis horridam necis imaginem ferens, nec ullum quærelæ finem facientes, qui viri Hypochondriaco, ut quæ Hysterico cruciantur affectu mulieres, de se prorsus conclamatum pronunciant: somno rariori indulgent, dormientes terrificis excitati somniis subito expergescunt, alta ducunt suspiria, respiratio difficilis urget, & quasi strangulatoria, præcordiales angustias patiuntur, acerbus gravitatis sensus in ventriculo ab assumptis cibis persentitur, pertinaces ingravescent dolores colici, inæqualis est pulsus, febris nonnunquam in-

gruit, quæ per intervalla tanquam recrudescens, è genere intermittentium deducenda quodammodo videtur: habes & alia quæ hæmorroïdum aut catamæniorum suppressionem insequuntur; deniquè spasticas nonnunquam, in Hystericis potissimum, tonici motûs exacerbationes observabis, quæ cum veras convulsiones repræsentent, Epilepsiam Uterinam audiunt. Nec credas in omni enumeratorum symptomatum complemento, tum Hypochondriacam, tum Hystericam affectionem poni; nec Hypochondriacos aut Hystericas omnes descripta omnia simul pati existimes velim; verùm quò plura aut pauciora, quò intensiora, minùs intensa erunt symptomata, Passionem Hypochondriaco-hystericam graviolem, minùs gravem, sanabilem, curatu difficiliorem determinabis, cujus ideò plures aspicias gradus. Multiplices, ac prope infinitæ morbum antecedere causæ possunt; temperamentum ad melancholiam pronum, contentiones animi, applicatio diuturnior, vita deses, sedentaria, solitudinis amor, crudiora ingesta, ingluvies, infrequentior potulentorum usus, hæmorroïdum, catamæniorum suppressiones, dispositio hæreditaria, pathemata diversa, aliaque sexcenta. An sedem descripti superiùs morbi in liene, an cum nonnullis in ventriculo; in utero, tubis fallopianis, cum aliis repones? rectiùs haud dubiè ab affecto systemate nervoso deduces; id probant recensitæ causæ, fortiora præprimis pathemata, odorantium exhalationes; quibus omnibus, pro variâ nervorum succussione casus diversos induci nemo non videt. Morbum morbo similem dixeris, quem iisdem symptomatibus stipatum, ab iisdem vitiis oriundum videre contingeret, eâdemquè prorsùs methodo curabilem asseres. Hystericum ideò malum ab Hypochondriaco nisi diversi ratione subjecti diversum, unum eundemquè affectum quoad essentialia pronunciabis.

*Ergò Hysterica Passio & Hypochondriaca inter se non differunt, iisdemquè remediis curari possunt.*





## QUÆSTIO TERTIA.


*An Ventriculi Coctioni læsæ aquæ Bellilucanæ?*



Bi cibaria salivali imbuta succo, ore trita, divisa, linguæ impulsu, muscutorumque degluttoni inservientium actione ingesta, Ventriculus cavo exceptit suo, repetitis fibrarum istibus, nec non vasorum vi oscillatoriâ, contenta premit, volutat, atterit, multiplicique simul tum salivæ stillicidio, tum lymphæ digestivæ indefinenti diluta rivo, mobilia fluidis miscet, levigat, in fluorem solvit, & quâ data porta propellit. Hæc est quam Coctionem Ventriculi vocant, cui ne impar Ventriculi actio foret, alternatas partium adjacentium, diaphragmatis putâ, muscutorumque abdominalium concussiones non parùm favere, consentiunt omnes. Digestivi quamdiù succi à debitâ non desciverint indole, naturalis fibrarum Ventriculi perstiterit tonus, congrua & alternatim facta vasorum oscillatio perennabitur, quæque ex adjacentium parte esse solent, rectò se habuerint omnia, cibos tamdiù tritos, subactos, digestos, coctos iri, diffitebitur nemo. Quare igitur Coctionem lædunt perversa, aquosioris modò, crassioris nunc lymphæ digestivæ natura, generata pituita iners, viscida, obstruens, laxitas fibrarum præternaturalis, debilitatus tonus, rigiditas nimia, imaginatio læsa, immutatus circuitionis ordo, per se patet. Hinc pro vario læsionis gradu, imminuta simpliciter, abolita vel depravata digestio erit, generico læsæ Coctionis vocabulo insignita, diversamquè pro causarum varietate, levem, aut minùs faustam prognosim inferens. Vitiatæ ut Coctioni occurras, præsto erit diætâ prudenter instituta, nec levia ex Pharmaceuticis, Chemicis, imò & vegetantibus auxiliorum genera depromes, quorum alia

vacuando, roborando nonnulla, crassioribus eliminatis succis, Ventriculi tonum firmant, sopitamque fibrillarum oscillatoriam vim suscitando, restitunt. Vix tamen efficacius ullum aquis thermalibus remedium adest, quales sunt Bellilucanæ nostræ, quæ, experiëntiâ duce, per plures dies epotæ, pravos succos potenter everrunt, laxatum fibrarum tonum firmant, ciborum appetitum acuunt, depravatam Coctionem emendant, imminutam, & penè abolitam restitunt.

*Ergò Ventriculi Coctioni laesa aqua Bellilucana.*



## QUÆSTIO QUARTA.


*An Cholerae-Morbo Laudanum?*

**Q**UAM multis pateat difficultatibus affectio præsens, quantum, de hujus sede, causarum naturâ, differentiis, apud Authores controversatur, Medici norunt omnes. Bilis quam *κολη* vocarunt Græci, quæquæ, juxta nonnullos, frequentior morbi causa habenda est, Cholerae nomen dedit, cujus plures statuunt species: prior sese offert, humidæ vocabulo cognita, cum acres biliosi, aut corrupti, ventriculo & intestinis contenti humores, per vomitum simul & secessum copiosiores, violentis assiduisque conatibus excernuntur; vehementes adsunt totius corporis perturbationes, cardialgiæ, anxietates præcordiorum insignes, lancinantes & abdominis dolores urgent. Siccam seu secundam Cholerae speciem efficit assidua, copiosa halituum flatuumque per os simul & alvum, cum inflatione & strepitu erumpentium excretio, ventris, lumborum, laterumque dolore stipata. Hæc autem ad dolorem colicum flatulentis productum, vel ad affectionem hypochondriacam à nonnullis solet referri. Suppressa tandem tertia vocatur species, in quâ  
nil

nil per os aut anum excernitur, sed vanus tantum vomendi & ejiciendi conatus adest. Rursus semisuppressam aiunt, ubi irritato per alvum nisu humores aut flatus ore erumpunt, aut vice versâ, nullâ per os excretionem factâ, solvitur alvus. Differentias alias ab intensione, symptomatum numero, diversitate causarum, temperamento, ipsamque prognosim deduces. Cholera mitiori inductam causâ, nec gravioribus stipatam symptomatis, minùs gravem; in viris delicatioris temperaturæ quàm in robustioribus, in mulieribus quàm viris pejorem; post assumpta venena, corruptos aut qualitatem deletricem adeptos humores pessimam nunciare non dubitabis; tandem si lypothimiam, convulsiones, membrorum stuporem, frigiditatem in extremis, lividam faciem, debilem pulsum, collapsas vires Cholera induxerit, de ægri salute sæpiùs conclamatum. Quibus causis acriores evadant biliosi succi, ventriculum & intestina ad contractionem stimulantem, copiosi irritantes generentur flatus, cuique notum. Prava incusabis assumpta, dispeptos cibos, crudos, allia, brassicas, melones, fungos, nuces, fructus immaturos, vinum vapidum, immaturum, dulce, aliaque. Biliosis stimulantibus succis, sensibilitatem ventriculi, intestinorum, nimiam addes, inflammationem vel spasticam fibrarum rigiditatem quandoque adjunges. Diversam hujus aut alterius causæ suspicionem movebunt prægressa, concomitantia. Concipis cur læcessito ventriculi aut intestinorum cavo, ob sympathicum spirituosum liquidi fluxum, musculi abdominales contracti copiosam biliosi nunc succi, flatuum modò per os simul & anum excretionem promovent, diversa materierum species, ipsarum penuria, stimuli sedes humidam, siccam, suppressam, semisuppressam Cholera docent. Causarum diversitas curationem diversam poscit. Si morbus biliosi, acrioris, corruptive succi soboles fuerit, absorbentia suadet, corall. rubr. præparat. crystall. mont. ocul. cancr. tum opiatas ex ipsis cum syrup. conv. paratas. Qui ortum à venenis corrosivis duxit, pinguibus, oleosis, lacte, oleo amygdal. dulc. huic occures. Sensibilitatem nimiam demulcentia rollent, tandem ubi rigiditatis fibrarum nimix, aut motûs

spastici suspicio erit, imperabitur theriaca cœlestis, aut, quod palmam aliis præripit, opiatic. laud. vel liquid. sydenham. quo motus spasmodicos sisti, prioremque fibrillis flexibilitatem restitui frequentior experientia docet.

*Ergò Cholera-Morbo Laudanum.*



## QUÆSTIO QUINTA.


*An difficili Dentitioni sectio Gingivarum?*

**D**entium situm, ordinem, numerum, usum nemo non novit. Alveolis implantantur, Gingivis firmantur utrimque, vasisque diversi generis pro more partium reliquarum instruuntur. In pueris uno lactis usu vivere solitis rarò antè sextum, septimum, vel octavum mensem manifestantur, Dentatos rarius adhuc nasci infantes videre contingit. Gingivæ sensu sat exquisito donantur, quo fit ut sine dolore quodam vix unquam dilacerentur. Ideò sanè non omnes simul prorumpere Dentes à providâ statutum naturâ, ne simultaneâ Gingivarum ruptione vividior excitatus dolor, periculosa, sæpiusque lethalia symptomata inferret: priùs igitur canini, incisores postea, maxillares tandem vulgò solent oriri. Eruptioni proximos indicant oris calor, Gingivarum pruritus, dolor, tumor, copiosa salivæ emissio, & hæc omnem plerùmque Dentitionem comitantur. Ast ubi firmiorem Gingivæ texturam obtinent, quæ Dentium appulsui non cedit, aut plures simul, sed præprimis maxillares conatum edunt, graviora multò ingruunt symptomata, inflammationes fiunt, vigiliæ adsunt, inquietudines, angores; excitatur febris, prostratur appetitus, nonnullis adstringitur alvus, quæ diarrhæâ in aliis solvitur; imò subortis nonnunquam convulsionibus, vitam cum morte



tenelli commutant. Varia puerorum ætas, temperamentum diversum, prægressa, concomitantia, symptomatum numerus diversam efficiunt prognosim. Ubi, quæ recensuimus omnia à difficili pendere Dentitione compertum erit, eò tota collimare debet curatio, ut cita Dentium eruptio promoveatur, Gingivas sæpius contrectando, emolliendo, digitis fricando, mucilagibus psillii, pulpâ radicis altheæ, vel cerebro leporeo inungendo, ac tandem, quod promptius erit, si Gingivæ superficiem Dentes attigisse agnoveris, ungue aut cultro Gingiva incidenda, quo facto remitti symptomata, tenellum & protinùs liberari sæpè sæpius observabis.

*Ergò difficili Dentitioni sectio Gingivarum.*



## QUÆSTIO SEXTA.

*An Vermibus Semen Santonicum?*

**Q**Uotquot intrâ humanum corpus generantur Vermes, ex ovis natales ducunt. Seminia horum cum ipsis assumuntur ingestis; nec mirum, his scatent fructus terræ, legumina, triticum, hordeum, secale; circumfluunt & ipsæ mactatorum animalium carnes, ne de potulentis loquar, quæ Verminoso non minùs inquinata seminio tradunt nonnulli. Forsàn & ovorum pullitie circumfusus refertur aer. Homines ætatis cujuscumque, sexûs omnis, Vermibus obnoxios esse constat, obnoxiores adhuc infantes, qui ablactati, aut ipso lactationis tempore, ofsis, panatellis, imò carnibus incipiunt uti, voraces nullam diætam observant, nec corpus debito motu exercent. Licet nulla ferè sit pars corporis, in quâ gigni Vermes non possint, frequentiore in stomacho & intestinis reptilium mini-

morum exclusionem promoveri certo certius est: favet blanda  
 loci humiditas, duriorē ovi corticem relaxando, calor & le-  
 nis occurrit, poros dilatans, partesque ovo conclusas ad mo-  
 tum & accretionem disponens. Longi & rotundi Vermes alii  
 sunt, terrestrium lumbricorum figuram repræsentantes; sedem  
 in intestinis tenuibus, & in ipso quandoque ventriculo habent.  
 Quosdam rotundos & breves ascaridum nomine observabis;  
 qui in recto præprimis intestino stabulantur. Lati denique non-  
 nulli sese offerent, qui laneam aut sericam vittam quasi æmu-  
 lando, tæniæ, vittæ cognominatione designantur, & ad plu-  
 res palmos, ne dicam cubitos extenduntur. Creduntur hi ul-  
 timi ex minoribus plurimis, ob figuram cucurbitinis, coales-  
 cere, quod ego imaginarium credam. Quæris cur in senibus,  
 fæminis, infantibus uberior fiat Vermium genesis, hoc totum  
 ab humidiori temperamento, remissiori calore deducendum,  
 quorum ratione Vermium semina, actione ventriculi debilioris  
 elusâ, ad expansionem excitantur. Viros è contrâ temperie  
 minus humidâ, calore vegetiori donatos Vermibus rarò ten-  
 tari continget; ova namque siccabit calor, & humores, Ver-  
 mium pabulo convenientiores absumet. Ex acelcente oris fœ-  
 tore, ventris morfa, juvenili aut senili ætate, pruritu narium,  
 lumbricos in intestinis hospitare suspicaberis. Lati continuâ  
 ferè appetentiâ denotantur. Pruritus peculiaris in intestino  
 recto, ægros discrucians, tenesmo comite, ascaridum præ-  
 sentiam arguit. Tutius tandem signum ex Vermium excre-  
 tione deduces. Vermes enecant radic. aristoloch. hyperic. salv.  
 chicor. gentian. amara omnia, colocynthiac. aloetic. æthiops  
 mineral. mercur. dulcis, pulvis de tribus: at quia Verminosis  
 maximè infensum Santonicum semen, ac forsan inter omnia  
 præstantissimum docuit usus, concludimus.

*Ergò Vermibus Semen Santonicum.*



## QUÆSTIO SEPTIMA.


*An Atheroma, Steatoma, & Meliceris sectione simplici,  
vel extirpatione radicitus curari possint?*

**U**nicatos, in cystide seu folliculo inclusos vocabis tumores, qui tunicâ propriâ obvoluti, plus vel minus duri, in diversis corporis partibus eveniunt. Differentias ponunt figuræ, loci, consistentiæ, accidentium varietates: lupiæ namque esse solent, testudines, talpæ, seu topinariæ, natæ, vel naptæ, ganglionnes, nodi, strumæ, scrophulæ, cancri; ac tandem qui titulo comprehensi tumores, Atheroma, Steatoma, & Meliceris peculiarem, impositi muneris ergò, attentionem promerentur. Contentus ubi cystide humor liquidiori sub formâ pulvem æmulatur, Atheroma; si indurato similis sebo, Steatoma; denique ubi ratione spissitudinis medium quasi inter utrumque retinens, ad mellis instar crassitiem habet, meliceridem audit. Materiem suppeditat lymphæ, quæ uberior, crassiorve à circuitu præpedita in vasis propriis hæret, succisque indefinenter appellentibus aucta lymphaticorum parietes ultrâ tonum pellendo, ductus ampliat, diducit: hinc, ut ab arteriis diductis aneurisma, varix à venis, ita & à vasorum, quæ lymphatica vocant, dilatatione, cystis, pro majori vel minori succorum congestione, major vel minor, variumque pro diverso eorumdem spissitudinis gradu tumorem efficiens, oriunda. Succos augent, spissant commissi in victu errores varii, stagnationi disponunt obstructiones diversæ, debilitas, ictu contusione vasis inducta, ruptio, laxitas naturalis. Periculum rarò portendunt tumores hujusmodi, quos sine augmento, imò & absque ullo, præter deformitatem, incommodo per totum vitæ curriculum gestari posse norunt omnes. At quia metus est ne insigniori adeptâ mole, nutrimentum cæteris dicatum

partibus absumendo, valetudini tandem officiant, aut, quod pessimum sanè, facto nonnunquam abcessu, in cancrosa, fistulosa abeant ulcera præprimis timendum, progressui citò occures. Tumoris, quo forsan major nullus, femori dextro adnati, quadragintà circiter librarum pondus adæquantis exemplum videre ab annis aliquot contigit. E tumoribus libræ unius nonnullis, librarum plurium aliis, quos singulos propria obvolvebat cystis, quampluribus communi sacco reclusis immensus coaluerat tumor: portentosum, ægri negligentia, volumen adeptus, ruptione tandem suâ ægrum de medio sustulit. Diligentiorum hujus historiam in actis Regiæ Parisiensis Academiæ ann. 1728. refert D. D. Antonius Guisard Medicus Doctor, colendissimus parens. Topicis resolventibus difficilè cedunt tumores expositi, suspecta & plerumque in horum curatione suppurantia diversa, ut & caustica varia; & quidem, uti jam innuimus, cancri periculum sæpius adest. Tutius ergò, si commodè fieri possit, ad Chirurgicam operationem procedes. Si tumoris angustior fuerit basis; filo serico, seto equino deligabitur, tandiùque manebit ligatura, donec tumor nutritione defraudatus spontè decidat. In latiori tumoris basi cutim scalpelli beneficio longitudinaliter, vel cruciatim incidendo, post separata labia, tumorem tunicatum excindes, aut totum tumorem simul cum carne contegente, novaculâ amputabis: ablato sic folliculo tumorem radicitùs curas.

*Ergò Atheroma, Steatoma, & Meliceris sectione simplici, vel extirpatione radicitùs curari possunt.*





## QUÆSTIO OCTAVA.


*An Cancro Exulcerato Cauterium actuale?*

**L**ymphatica, aut arterio-lymphatica vasa diversis solent causis obstrui, quæ liquida inspissando, quantitatem eorum adaugendo, mobilia dissipando, albam sanguinis portionem concretioni disponunt. Induratae lymphæ vel in lymphaticis vel extrà vasa collectio tumorem durum, insensilem, pressioni resistentem absque mutato cutis nativo colore ut plurimum parit. Ductibus minimis æquabiliter infarctis, æquabilis manet tumoris superficies, inæqualem verò inæqualis producit infarctus. Plurima nonnunquam in textu simul cum lymphaticis ingurgitata vasa sanguinea tumorem rubore perfundunt, turgidæ quandoque vicinæ venæ, pro majori vel minori stagnantis sanguinis morâ, profundiorum vel minùs profundum colorem exhibent; livida nunc, nigricans modò elevata pars cernitur; tandem si quæ ad marginem ponuntur vasa inflammationi fiant proxima, & instar pedum Cancri recurvata intendantur, malignus oritur, dolens, inæqualis, lividus aut subniger tumor, qui à similitudine Cancrum audit. Quo magis in tumoris textu aut superficie infarciuntur arteriæ lymphaticæ, eò majorem appellenti sanguini obicem ponunt, vasa magis ac magis replentur; validior inde arteriarum, & ab infarctu inæquali inæqualis pulsatio, fibrillarum nervearum distractus violens, à quo in minimis utpotè ductibus factò dolor sævus & acutus intenditur. Qui totus scirrhusus erat, inflammatus nunc tumor est: infarctis quæ tumoris textum efficiunt, superficiem perreptant, arterio-lymphaticis, ad vasa vicina irruit cruor, ea replet, & cumulo distendit; tument ergò non solum in textu, sed & in vicinis partibus vasa quæ pro majori aut minori, juxtà tractum suum protractiori, aut

minùs protracto infarctu, Cancrì velut pedes majores vel minores referunt. Quæcumque scirrhum faciunt, vasorum compressiones, adstrictiones, humorum in vasis propriis indurationes, mutationes in circulo, victus austerus, acer, calidus, excernenda retenta, sed præprimis acriora scirrho permixta Cancrum parere ea omnia apta erunt. Quamdiù cancer suis continetur pellibus, occultus nuncupatur. Hunc denotabunt prægressa scirrhì signa, sed præprimis lancinans dolor, urens, color ruber, purpureus, lividus, ater, durities scabra; varicosa, crassa, tumentia, nodosa, vasa sanguifera. Si quando curationem admittat, maximè initio, ubi vasis non magnis adcretus, liber, aptiori positus loco, ab exteriori productus causâ, in corpore alioquin vegeto, ferri ope abscindi vel extirpari tutius poterit. Emollientium, emplasticorum, suppurantium genus omne, ut & caustica, vesicatoria in Cancrum ulceratum vertentia, cane pejus & angue prudens fugiet medicus. Inveteratum Cancrum, quem per plures annos occultum in corpore latere posse docuit usus, incuratum relinquere, quàm incertis medicaminibus aggredi satius multò erit. *Cancros occultos omnes melius est non curare; curati enim citius intereunt, non curati longius tempus perdurant. Hippoc. sect. vi. aph. 38.* Pellibus ulcere ruptis manifestus & ulcerosus cancer erit, prægressi occulti soboles: torpescentium namque humorum particulæ vitali fluente liquido auctæ vasa distrahunt, ac pro mole crassiori, figurâ & inæquali inductâ acriores factæ, causticam vim exerendo tunicas dilacerant, rodunt; ichorosa, acris, foetida effluit sanies, quæ vicina exedens, in ambitum serpit: tumida, retorrída prostant ulceris horrendi labia; urens, pungens, immanis perferitur dolor, hæmorrhagiæ fiunt, convulsiones, febris inducitur lenta, atrophia, mors. Quænam ergò Cancrì in genere sit prognosis statuenda, lippis & tonsoribus notum. Lethalis cancer est qui partes interiores, uterum putà, hepar, lien, palatum, fauces aggreditur; ut & qui à pravâ sanguinis constitutione oriundus, insanabilis prorsus. Periculosus admodum qui mammas, aut alias quascumque exteriores partes occupat, nec absque sectione, vel ustione, periculosi semper

semper ominis, sanandus. Tutior sanè, 'uti modò fuit insinuatum, partis Cancrosæ excisio, vel amputatio, ubi excindendi vel amputandi locus est. Ideò si in mammâ ulceratus cancer fuerit, cute in circuitu, scalpelli beneficio præcisâ, mamillam detrahes, aut juxtâ receptiorem nunc methodum, mammam ipsam novaculâ amputabis, locum deinde actuali cauterio, seu ferro candenti, tum ut sistatur cruoris fluor, tum ut affecta pars radicitus extirpetur, diligenter cautèque inures. Rursus quod exulcerato minori Cancro, ubi minus potest amputatio celebrari, felici cum successu ustio plerumque occurrat, concludimus.

*Ergò Cancro Exulcerato Cauterium actuale.*



## QUÆSTIO NONA.

*An Paralyfi infusum Colocynthidis?*



Boletur ubi sensus, vel motus, aut uterque simul, partiumque affectarum inducitur laxitas, nullo nixu voluntatis, vel vitæ superanda, Paralyfis fit; quæ si totum corpus infra caput, pectore & corde exceptis, invaserit, Paraplegia; si latus corporis alterutrum, hemiplegia nuncupatur. Sensûs, motûsque abolitio perfectam, alterutrius tantum, imperfectam efficit: universalis tandem, aut particularis esse solet, prout totum ferè corpus, vel partem peculiarem, brachium putâ, crus, linguam occupat. Sensûs & motûs exercitium, ex physiologicis, tamdiù perficitur, quamdiù debita fit staminum tensio, à fluidis, nervoso potissimum succo prorsus oriunda. Æqualis in partes oppositas fluxus æqualem, inæqualis verò tensionem inæqualem parit. Concipitur cur nunc sibi contranituntur antagonistæ musculi, nunc unus oppositi resistantiam vincit. Pone fluidi nervosi fluxum in musculos oppositos prohiberi, relaxatum

E

utrumque protinùs iri, & immobilem fore consequens est: quo magis ergò aut minùs, in has vel illas partes, plures vel unicam, interiorem affecti texturam membri, externam superficiem, vel utramque simul; infrà caput totum corpus, dimidium hujus, præpedietur spirituum fluxus; abolitum aut imminutum, in his, vel illis partibus; pluribus, aut unicâ, sensum vel motum, aut utrumque simul habebis; perfecta vel imperfecta Paralysis erit, universalis, aut particularis; Paraplegia vel hemiplegia. Rursùs si molles, causâ quâcumque, flaccidique adeò fuerint villi, ut ab spirituofo influxu tendi haud quaquam possint, nullumque proinde concipere impetum valeant; modo non absimili, sensûs vel motûs, aut utriusque sequetur impotentia, Paralysis. Quæcumque nervos transmittendæ nervali lymphæ ineptos efficiunt, compressione, ligaturâ, obstructione, resolutione, sectione, aliisque, Paralysis ea omnia inducere apta erunt: fracturas luxationes, adstringentia varia, crassos & impactos humores, gangrænas, vulnera annumerabis, ut quæ siccando, mobilia dissipant; humidiora, calefaciendo, absumunt, fibrillarum nervearum collapsum promovendo, nervorum cavum coarctant. Tempestas aut præcesserit humidior, vel in frigidiori & humidiori decubitus, à quo fibrillarum laxitas & emollitio præternaturalis. Ea præter quæ Paralysis antecedunt, recenteri & aliæ causæ poterunt; apoplexia nempe, elephantiasis; torpor qui cum sensû obtrusionem, motûsque difficultatem audiatur, proximus est ad Paralysis gradus; tremor à quo incipiens naturalis liquorum fluxûs læsio indicatur. Remanente operationum animi exercitio in Paralyticis, illæsum pro certo manet cerebrum, nervi igitur intrâ, aut extrâ cranium, sed infrà cerebellum positi, seu à medullâ spinali oriundi afficiuntur; quæ enim ab ipso cerebri vitio orta Paralysis, ad apoplexiam potissimùm vergit, unde & imperfecta consuevit apoplexia nuncupari. Paralyticum affectum pro varietate causarum, diverso magnitudinis gradu, fortem vel mitiorem, periculosum, aut periculo vacuum, insanabilem, curabilemve judicabis. Brevi enecat, qui pulmones, cor, gulam affligit, alex plenus qui à causis



internis vesicam, intestina occupat; faciei musculos invadens, apoplexiæ nonnunquam prænunciatus esse solet; infaustum portendit omen Paraplegia, Hemiplegia in Paraplegiam sæpius abit; mitior tandem curatuque facilius sensus vel motus unius abolitio, quàm privatio utriusque. Singularum Paralyseos specierum curationem percurrere haud sinunt breviores præscripti temporis limites; in genere præsto erunt attenuantia, dissipantia, nervina, saponacea, frictions externæ siccæ, calidæ ad ruborem usque, emplastra acria, aromatica, cucurbitæ, vesicatoria, aliaque. Auxilium sæpius ferent vomitoria diversa, ut & purgantia quæ ex mineralium, vegetabiliumque regno depromes, metallica, mercurialia; hydragoga generis diversi, inter quæ, ubi stimulatione, simul & luxuriantis seri excretionis opus est, scopum adimplent varia Colocynthidis præparata, nec non ipsius in vino albo infusum, unde concludere liceat.

*Ergò Paralyseos infusum Colocynthidis.*

## QUÆSTIO DECIMA.


*An Epilepsia Pulvis Algaroth?*

**M**icrocosmum tot ossibus, basim, figuram mirabilis ædificii aliis, thecam nonnullis, cratem aliquibus, pelvim cæteris efformantibus instructum; tot chordis tensum, vectibus firmatum, hypomochiis, prællis, piltrinis, cribris munitum; fluidorum indefinenti rivo irroratum nemo sanè non stupeat: ipsum à supremo rerum conditore divinâ insufflatum aurâ, sacris docentibus libris, amplius miraberis, numinis digitum agnosces, & hominem creatis sub Cælo omnibus fabricâ, structurâ, dignitate longè superiorem pronuntiabis. Jussa hujus excelsa polum tueri facies; magna parare, ingentia mente movere, agitare huic

ipsi concessum. Verùm quod superbioris tumorem animi con-  
 tundat, ne infinita propè numeretur ægritudinum cohors, mo-  
 rã, ob causas multiplices, fluidis intrã caput circuitum agenti-  
 bus subitò inductã, ceu fulminis ictu perculsus corruit homo;  
 & ubi, propter cerebrum inæqualiter compressum, ad partes  
 musculosas vividè & inordinatim fluunt spiritus; qui majora  
 & majora inexplebili prorsus animo non itã pridem molieba-  
 tur, dæmonum veluti catervã obsessus agitur. Insultus Epilep-  
 tici, imaginem habes; quem à diis iratis missum putabant ve-  
 teres, sacrum ideò, vel quod sacram Palladis arcem invadat,  
 forsan dixere: Hercules quoque ab Epileptico hercule, aut ve-  
 aliis placuit, quod herculeo labore vix superetur; Epilepticus  
 à subitanèa prehensione, caducus à casu, comitialis denique  
 à dimissis olim, ob Epilepticum, comitiis nuncupatur. Paroxis-  
 morum varietas diversam Epilepsiæ speciem facit, nec omnes  
 eodem modo laborare Epileptici consuevere. Alii externis inter-  
 nisque sensibus amissis, repentè cum concussu violento proster-  
 nuntur, dentibus strident, spumam ore emittunt, respirationem  
 ducunt quasi strangulatoriam, semen, alvinas fæces; urinam  
 involuntariè profundunt, totum nunc convellitur corpus, modo  
 una aut altera tantum pars concussa manet; finito insultu nul-  
 lam anteaactarum rerum memoriam retinent. Occurrent alii,  
 in quibus vel capitis solùm, brachii, tibiæ, vel dimidii cor-  
 poris concussio, simul cum sensuum abolitione, aut salvã quan-  
 doque mente, salvo & motuum quorundam voluntariorum exer-  
 citio, concussis aliis, observabitur. Idiopathica est, quæ ab ipsã  
 cerebri labe oriunda, torpore, imminutã memoriã, turbulen-  
 tis infomniis, sensuum hebetudine stipata; debito manente par-  
 tium corporis reliquarum statu, subitò sine ullã ægri præsen-  
 sione ingruit. Ast ubi, absente omni laborantis cerebri signo,  
 vitium lieni, jecori, ventriculo, aliisque tum externis, tum  
 internis partibus hærens, insultum Epilepticum, consensus ra-  
 tione induxerit, hunc tu sympathicum vocabis. Pone tumores  
 in cerebro præternaturaliter genitos, varices in venis, in arte-  
 riis aneurismata, refertam pure cystidem, extraneum corpus  
 cranio inclusum, depressiorem à fracturã malè curatã partem  
 cranii;

cranii; patet cur præmissis in victu erroribus, crassior nunc, copiosior modò factus sanguis, aut impetu vividiori ad cerebrum pulsus, vasa ultrà modum distendit, nec eâ, quâ fuit per arterias advectus proportione, per venas regredi amplius valens, stagnat; cerebrum premit, & ab inæquali pressione spirituosum liquidum in hos vel illos nervos, his vel illis musculosis partibus prospicientes inordinatim adigit. Spasmos hinc, vel motus spasmodicos deduces. Ut insanabilia pleraque cerebri vitia, insanabilis & ipsa, quæ hinc ortum Epilepsia ducit: si quædam reverà fuerit, insultus præcavendi methodus, monstrabit prudens rerum nonnaturalium usus, diæta sapienter instituta, purgantia idem idem usurpata; martialia, quæ sanguinem attenuando circuitui aptiorem efficiunt, debilitatum nervosum genus firmabunt lusus, equitatio, vectio: insultam discutunt vomitoria diversa, inter quæ, ubi succussione validiori opus est, mira præstat emeticus pulvis, celebri Algaroth, seu mercurii vitæ cognomine insignitus.

*Ergò Epilepsie Pulvis Algaroth.*




## QUÆSTIO UNDECIMA.


*An Concretioni Cordis Polyposæ incidentia spirituosa, & aperientia?*

**C**Or præcipuum vitæ organum constringitur, & alternè dilatatur; constrictione sanguinem trudit in arterias, ipsumque per venas reducem ampliatis excipit thalamis: appensæ & quoque constringuntur, ac vicissim dilatantur auriculæ; Cordis ampliatiōni constrictio, constrictioni dilatatio auricularum responderet. Mechanicam prorsus motuum alternationem siste-

re, ac pro nutu redintegrare haud nobis concessum. Ordinem plurima interturbant; ea potissimum quæ auricularum, thalamorum, vasorumque adjacentium cavo præternaturam genita, capacitatem minuendo, liberiori sanguinis circuitui obices ponunt. Fungosa sese offert subalbida nunc, excreto succo haud absimilis; rubra modò, subnigris interdùm stigmatibus conspersa excrementa, quæ interiori Cordis substantiæ adnata, ob quamdam cum pisce Polypo similitudinem, Polyposa solet ab auctoribus Concretio nuncupari. Ea quandoque est, ut oblongis veluti totidem pedibus extensa, ventriculos, simul & implantata Cordi vasa quasi repleat. Concrementum si examinaveris, totum id, Malpighio auctore, è superimpositis, extensisque pelliculis, nervosum quasi corpus æmulantibus, cum aliquali tamen mucositate, coagmentatum reperies; laceratum in oblonga solidaque filamenta abibit compertam Polyposarum Concretionum genesim habes, si à solidorum pressu nimio, fluidorumque ingluvie, quod strangulatûs genus est, obstructionum causas oriri conceperis. Nosti cur lymphæ à molli solidorum systole agitata non concrevit, patet quare à spasticâ solidorum diathesi vasa stringente, contenta in iis fluidorum pars, quæ relicta sibi in Concretionem spontè propendit, inspissatur & solidescit infasta prorsus, imò lethalis Polyposa Cordis Concretio omnis, altiores potissimum ubi radices egit; inanis, & meo quidem sensu, solertia Medici, nisi incipienti statim concremento occurrat. Viscosiores igitur succos, partiumque spasmus imminentem suspicatus, diluentia & quæ spasticos sedant motus, statim parabis, scopum attingent incidentia spirituosâ, & aperientia, quorum ope glutinosiorem succorum naturam dividi, obstructiones factas tolli, futuras præcaveri practicis notum.

*Ergò Concretioni Cordis Polyposa incidentia spirituosâ & aperientia.*





# QUÆSTIO DUODECIMA.

## *An Diabeti Lac?*

**N**nfrequentem ullam, si praxis obtulerit ægritudinem, Diabetem sanè, quâ morbus forsan rarior nullus. Hanc Galenus, bis tantùm se vidisse ait: nùm reverà detur, dubitant alii; existentiam cæteri negant. Si Schenkium, Zacutum Lusitanum, Forrestum audiamus, adhibenda si Tulpio, Dodonæo fides, Diabeticos non semel contigit observare. Diabetes, urinæ profluvium, hydrops ad matulam solet ille nuncupari affectus, quo qui laborant, urinam tenuem, minùs digestam, potulentis copiosiore frequentiùs excernunt, colliquatos sæpius, & in serum abeuntes succos, aut ipsum quandoque chilum cum urinis copiosiori mictione egerunt, siti urgentur intensâ, præcordiorum patiuntur æstum, viribus languent, febre lentâ haud rarò tentantur, ac nisi promptior fuerit medela, atrophîâ consumpti pereunt. Diabeticum urinæ profluvium non est, quod diureticorum, aquarum mineralium usus infert, Diabeticum non magis, quod ab evacuationibus criticis, febrim solventibus nonnunquàm invenitur: verùm si contumax fuerit causa, liquefactus fundatur cruor; quæ naturæ normam statim non superabat, in Diabetem poterit urinæ excretio commutari. Morbum antecedunt prægressa diuturnior maligna febris, colliquativa, & in lentam degenerans; remediorum, quæ diuretica vocant; aquarum acidularum abusus; vini Rhenani, Theè potus longior, copiosior; venena humores colliquantia; ut & quæ post exercitia immodica, protractiores vigilias, immoderatos liquorum ardentium haustus, mobilioribus dissipatis, secretoria viscerum oscula infarciunt; quæ omnia succorum compagem laxando, serosi laticis extricationem inducendo, copiam augendo, utiliores succos in serum commutando, aut tandem obstructis visceribus in abdomine con-

rentis, quâ data porta in patulos, laxatos, nec non frequentiori urinæ transcolatione hiantiores renales ductus, uberiolem succorum copiam sub lotii formâ promovere consueverunt. Duplicem, ut patet, Diabetis causam statuimus, eòque lubentius statuere juvat, quòd eam celeberrimus Delphini serenissimi, Regiæque stirpis Archiater D. D. CHICOYNEAU, lycæi hujusce nostri Decus & ornamentum, inconcusso prorsus modo olim confirmavit. *Et ideò rursus statuendum est, ait Vir Amplissimus, magnam seu immoderatam liquidorum per urinas excretionem nunquam accidere, nisi hac duo præsertim concurrant, nimirum & abundantia liquidi apti ad secretionem, & ductuum secernentium, ut & excernentium amplitudo.* Si abundans urinæ profluvium magno cum corporis levamine superveniens, criticum sit, morbum alium solvat, ultrà limites non extendatur, nec diutius perseveret; bonis ægri rebus contigisse pronuntiabis. Quo diuturnius, minùs diuturnum; viscera magis aut minùs læsa; succos ad colliquationem magis vel minùs vergentes, majorem aut minorem imminere atrophiam, contumacior, minùs contumacem; funestior, minùs funestam causam deprehendes; periculosior, minùs periculosa, lethalis, insananda, curabilisve statuenda ægritudo. Variæ diabetici profluvii causæ diversam medendi postulant methodum. Si febres præcesserint ardentiores, acuti morbi, acrioribus, piperatis abusus fuerit æger, ad edulcorantia, lenientia, confuges. Viscerum infarctus leviora indicant aperientia. Solidorum laxitati roborantibus variis occures. Tandem si ingentior lotii excretio, sanguinis dissoluti liquative soboles, medelam reverà admittere possit, eam omnem ab incrassantium, adstringentium leviorum, absorbentium, mucilaginosorum familiâ obtinebis; narcotica in eundem scopum commendantur. Quod ad lactis usum spectat, chalibeatum suadebat Zacutus Lusitanus, caprillum, vaccinum, muliebre Sylvius jubebat, Willisius & ipse diætam Lacteam, apprimè conferre asserit. Horum-ce virorum insignium autoritate suffulti concludere non dubitamus.

*Ergò Diabeti Lac.*